

APORTANDO CONFORT AL MUNDO

Poliolos para espumas rígidas
en bloque y planchas



Polioles para espumas rígidas en bloque y planchas

En Barcelonesa somos fabricantes de diferentes tipos de polioles de poliéster y distribuidores de materias primas para PUR-PIR como isocianato, retardantes de llama, aminas, siliconas y catalizadores, etc.

Sabemos que la densidad, la friabilidad, la resistencia a la compresión y el buen comportamiento frente al fuego, son puntos clave a la hora de escoger componentes para la fabricación de bloques y planchas. Por eso, gracias a nuestra experiencia y a los partners con los que trabajamos, podemos asesorarte técnicamente en tu proceso de fabricación o ayudarte en tus nuevos desarrollos con total confidencialidad.

Porque sabemos que solo escuchando lo que te preocupa y conociendo los retos a los que te enfrentas, podremos fabricar el producto que necesitas.

Si no encuentras lo que buscas, **¡pregúntanos!**



Polioles para espumas rígidas en bloque y planchas



ESPUMAS RÍGIDAS

Poliol	Tipo	Viscosidad a 25° (cps)	Índice de Hidroxilio (mg KOH/g)	Contenido de agua (%)	Contenido de ácido (mg KOH/g)
BD POL 1101	Ftalato de dietilenglicol	< 2500	315	<0,15	<2
BD POL 1102	Ftalato de dietilenglicol	< 25000	195	<0,15	<2
BD POL 1103	Ftalato de dietilenglicol	< 10000	240	<0,15	<2
BD POL 1104	Ftalato de dietilenglicol	< 3500	280	<0,15	<2
BD POL 1106	Ftalato de dietilenglicol modificado	< 3000	230	<0,15	<2
BD POL P 3102	PET	1500 - 3000	220 - 240	<0,1	<1
BD POL M 2101	Manich	< 15000	440	<1,5	<1



Fácil de cortar

Se puede cortar de manera sencilla y en las dimensiones necesarias.



Adaptabilidad

Aguanta muy bien la compresión, la fricción y la abrasión.



Buena Adherencia

Es fácil de adherir, por lo que se mantiene en su sitio cuando se fija.



Resistente

Resistente al paso del tiempo. Puede durar hasta 50 años sin deteriorar.



Ligero

La colocación es rápida gracias a la ligereza del material.



Impermeable

Es perfecto contra humedades por su impermeabilidad, y transpiración.



Grup Barcelonesa - Divisi3n Poliuretanos

Crom 14 (08940) - Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain)

barcelonesa@barcelonesa.com
+34 935 439 135

www.barcelonesa.com

Los datos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento. Esta informaci3n no implica ninguna garant3a, el cliente debe garantizar la idoneidad del contenido para su prop3sito particular. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta.